










































OBIEKT: Budowa budynku produkcyjno - biurowego wytwórni wina.											
ADRES: Gmina Banie, obręb Baniewice, dz. nr ewid. 110/6											
ELEMENT: Płyta fundamentowa											
WYKAZ ZBROJENIA NR 1 str nr 1/1 do rys. nr K-01											
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia											
Gat. stali			Kształt i wymiary pręta	Długość	Ilość	Długość łączna prętów					
Nr	A-0	A-III				A-III (BSt500S)					
						Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Ø [mm]			cm	m	Szt	m					
Płyta fundamentowa											
1		12	537	5,37	67				359,79		
2		12	655	6,55	67				438,85		
3		12	637	6,37	65				414,05		
4		12	512	5,12	25				128,00		
5		12	567	5,67	49				277,83		
6		12	655	6,55	71				465,05		
7		12	397	3,97	71				281,87		
8		12	720	7,20	65				468,00		
9		16	180	1,80	20					36,00	
10		12	705	7,05	65				458,25		
11		12	838	8,38	73				611,74		
12		12	847	8,47	73				618,31		
13		12	620	6,20	65				403,00		
14		12	680	6,80	65				442,00		
15		12	482	4,82	51				245,82		
16		12	482	4,82	51				245,82		
17		12	480	4,80	51				244,80		
18		12	484	4,84	65				314,60		
19		12	479	4,79	106				507,74		
20		12	478	4,78	83				396,74		
21		12	470	4,70	83				390,10		
22		12	477	4,77	83				395,91		

23		12		6,24	106				661,44		
24		12		4,37	106				463,22		
25		12		6,20	106				657,20		
26		12		6,17	106				654,02		
27		12		6,70	119				797,30		
28		12		6,72	119				799,68		
29		12		4,76	39				185,64		
30		12		4,97	106				526,82		
31		12		5,85	111				649,35		
32		12		5,31	79				419,49		
33		12		5,00	60				300,00		
34		12		5,85	116				678,60		
35		12		3,62	116				419,92		
36		12		2,26	540				1220,40		
41		12		5,07	34				172,38		
42		12		3,57	34				121,38		
43		12		6,30	22				138,60		
44		12		6,30	33				207,90		
45		12		6,52	55				358,60		
46		12		2,22	87				193,14		
Głowica G1											
37		20		2,32	72						167,04
Głowica G2											
38		20		1,72	24						41,28
Zbrojenie wieńców pod ścianami											
39		12		132,00	4				528,00		
40	6			0,88	403	354,64					
Razem					m	354,64	0,00	0,00	18261,35	36,00	208,32
Masa jednostkowa					kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47
Masa Ø					kg	78,7	0,0	0,0	16216,1	56,9	514,6
Ogółem					kg	16866,2					

OBIEKT: Budowa budynku produkcyjno - biurowego wytwórni wina.
ADRES: Gmina Banie, obręb Baniewice, dz. nr ewid. 110/6
ELEMENT: Płyta stropowa nad piwnicą

WYKAZ ZBROJENIA NR 2											str nr 1/1		do rys. nr K-02	
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia														
Gat. stali			Kształt i wymiary pręta	Długość	Ilość	Długość łączna prętów								
Nr	A-0	A-III				A-0	A-IIIIN (BSt500S)							
	Ø 8	Ø 8				Ø 10	Ø 12	Ø 16						
Ø [mm]			cm	m	szt	m								
Płyta stropowa nad piwnicą														
1		12	121 16 431	5,68	116				658,88					
2		10	116	1,16	207			240,12						
3		10	497	4,97	10			49,70						
4		10	497	4,97	10			49,70						
5		10	125 14 505	6,44	7			45,08						
6		10	125 14 505	6,44	7			45,08						
7		10	116 14 408 116 14	6,68	78			521,04						
8		10	151 14 558 151 14	8,88	104			923,52						
9		10	100 14 418 100 14	6,46	18			116,28						
10		10	100 16 371	4,87	104			506,48						
11		10	63 16 226	3,05	18			54,90						
12		10	548	5,48	116			635,68						
13		10	546	5,46	116			633,36						
14		10	431	4,31	116			499,96						
15		12	518	5,18	116				600,88					
16		16	245 16	2,77	194					537,38				
17		16	250 16	2,82	59					166,38				
18		12	270 16	3,02	97				292,94					
19		12	230 16	2,62	97				254,14					
20		10	150 50 16	2,32	348			807,36						
21		10	150 50 14	2,28	100			228,00						

22		10	_____ 518 _____	5,18	32			165,76		
23		10	_____ 570 _____	5,70	16			91,20		
24		12	16 70 _____ 233 _____ 70 16	4,05	27				109,35	
25		10	16 85 _____ 283 _____ 85 16	4,85	16			77,60		
26		10	16 70 _____ 233 _____ 70 16	4,05	19			76,95		
-	8		_____ Lc= 129500 rozdzielcze _____	1295,00	1	1295,00				
Razem					m	1295,00	0,00	5767,77	1916,19	703,76
Masa jednostkowa					kg/m	0,395	0,395	0,617	0,888	1,58
Masa Ø					kg	511,5	0,0	3558,7	1701,6	1111,9
Ogółem					kg	6883,8				

OBIEKT: Budowa budynku produkcyjno - biurowego wytwórni wina.									
ADRES: Gmina Banie, obręb Baniewice, dz. nr ewid. 110/6									
ELEMENT: Płyta stropowa nad parterem i antresolą									
WYKAZ ZBROJENIA NR 3 str nr 1/1 do rys. nr K-03									
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia									
Gat. stali		Kształt i wymiary pręta	Długość	Ilość	Długość łączna prętów				
Nr	A-0 A-III				A-0	A-III N (BSt500S)			
	Ø [mm]				cm	m	szt	Ø 8	Ø 8
Płyta stropowa nad piwnicą					m				
1		10		1,16	154			178,64	
2		10		6,64	96			637,44	
3		10		2,24	42			94,08	
4		10		5,66	78			441,48	
5		10		2,28	286			652,08	
6		10		5,18	78			404,04	
7		10		5,66	78			441,48	
8		10		4,86	74			359,64	
9		10		7,60	10			76,00	
10		10		6,09	10			60,90	
11		10		1,50	4			6,00	
12		10		5,58	78			435,24	
13		10		5,38	78			419,64	
14		10		2,77	115			318,55	
15		10		2,62	115			301,30	
16		10		2,73	230			627,90	
17		10		2,64	8			21,12	
18		10		5,18	32			165,76	
19		10		5,70	16			91,20	
20		10		4,71	44			207,24	
21		10		3,91	22			86,02	

22		10	9 90 327 90 9	5,25	22			115,50		
23		10	14 85 283 85 14	4,81	19			91,39		
24		10	14 70 233 70 14	4,01	22			88,22		
-	8		Lc= 115900 rozdzielcze ,	1159,00	1	1159,00				
Razem					m	1159,00	0,00	6320,86	0,00	0,00
Masa jednostkowa					kg/m	0,395	0,395	0,617	0,888	1,58
Masa Ø					kg	457,8	0,0	3900,0	0,0	0,0
Ogółem					kg	4357,8				

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA														
ADRES:		Baniewice														
ELEMENT:		DETALE FUNDAMENTÓW														
WYKAZ ZBROJENIA NR 4													str nr 1/1		do rys nr K-07,08	
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów										
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)		A-IIIN(BSt500)								
	A-0	A-IIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25				
	Ø [mm]		m	szt.		m										
Poz.4.3.1				8												
1		12	1,24	12	96				119,04							
2		12	2,30	4	32				73,60							
3		12	2,37	1	8				18,96							
4	6		1,20	10	80	96,00										
SW-1				3												
1		12	0,99	10	30				29,70							
2		12	2,20	4	12				26,40							
3		12	2,42	1	3				7,26							
4	6		1,28	10	30	38,40										
CW-1				3												
1		16	1,18	10	30					35,40						
2		16	3,58	10	30					107,40						
3	6		1,28	48	144	184,32										
CW-2				2												
1		16	1,18	10	20					23,60						
2		16	4,89	10	20					97,80						
3	6		1,20	66	132	158,40										
Razem				m		477,12	0,00	0,00	274,96	264,20	0,00	0,00				
Masa jednostkowa				kg/m		0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85				
Masa Ø				kg		105,9	0,0	0,0	244,2	417,4	0,0	0,0				
Ogółem				kg		767,5										

OBIKT:	BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA
ADRES:	Baniewice
ELEMENT:	ŚCIANY ŻELBETOWE.

WYKAZ ZBROJENIA NR 5 str nr 1/2 do rys nr K-09.10.11

str nr 1/2 do rys nr K-09.10.11

do rvs nr K-09.10.11

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów						
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
	Ø	[mm]	m	szt.	m							
SC-1												
1		12	67,00		4				268,00			
2	6		0,78		202	157,56						
3		12	1,05		606				636,30			
4		12	3,72		606				2254,32			
5	6		0,35		182	63,70						
6		10	1,59		405			643,95				
7		8	67,00		38		2546,00					
SC-1A												
1		12	21,50		4				86,00			
2A	6		0,74		65	48,10						
3		12	1,05		196				205,80			
4		12	3,72		196				729,12			
5	6		0,35		58	20,30						
6		10	1,59		130			206,70				
7		8	21,50		38		817,00					
SC-2												
1		12	11,50		8				92,00			
2A	6		0,74		35	25,90						
2B	6		0,90		35	31,50						
3		12	1,05		104				109,20			
4		12	3,72		104				386,88			
5	6		0,35		32	11,20						
6		10	1,59		69			109,71				
7		8	11,50		34		391,00					
SC-3												
1		12	8,00		8				64,00			
2	6		0,78		24	18,72						
2A	6		0,74		24	17,76						
3		12	1,05		72				75,60			
4		12	3,72		72				267,84			
5	6		0,35		22	7,70						
7		8	8,00		30		240,00					
SC-4												
1		12	11,00		4				44,00			
2	6		0,78		32	24,96						
3		12	1,05		98				102,90			
4		12	3,72		98				364,56			
5	6		0,35		30	10,50						
7		8	11,00		38		418,00					
SC-5												
1		12	4,00		4				16,00			
2	6		0,78		12	9,36						
3		12	2,26		36				81,36			
4		12	3,72		36				133,92			
5	6		0,35		15	5,25						
7		8	4,00		44		176,00					

CD NA STRONIE 2/2

OBIKT:	BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA
ADRES:	Baniewice
ELEMENT:	BELKI PIWNICY.

WYKAZ ZBROJENIA NR 5 str nr 2/2 do rys nr K-09.10.11

str nr 2/2 do rys nr K-09.10.11

do rvs nr K-09.10.11

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów							
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)						
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	
	Ø	[mm]	m	szt.		m							
SC-6													
1		12	11,50		4				46,00				
2	6		0,78		35	27,30							
3		12	1,05		106				111,30				
4		12	4,93		106				522,58				
5	6		0,35		42	14,70							
7		8	11,50		46		529,00						
SC-7I-1													
1		12	3,20		4				12,80				
2	6		0,60		9	5,40							
3		12	1,05		26				27,30				
4		12	1,37		14				19,18				
5		12	5,26		12				63,12				
6		12	1,28		14				17,92				
7		8	3,03		24		72,72						
8		8	2,03		11		22,33						
9		8	1,27		11		13,97						
10	6		0,26		10	2,60							
SC-7I0													
1		12	3,20		4				12,80				
2A	6		0,56		9	5,04							
7		8	3,03		36		109,08						
8		8	2,03		11		22,33						
9		8	1,27		11		13,97						
10	6		0,26		16	4,16							
11		12	1,28		14				17,92				
12		12	6,62		12				79,44				
SC-7I1													
1		12	3,20		4				12,80				
2B	6		0,46		9	4,14							
7		8	3,03		14		42,42						
8		8	2,03		11		22,33						
9		8	1,27		11		13,97						
10	6		0,26		10	2,60							
13		12	1,66		14				23,24				
14		12	3,94		12				47,28				
Razem						m	518,45	5450,12	960,36	6931,48	0,00	0,00	0,00
Masa jednostkowa						kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø						kg	115,1	2152,8	592,5	6155,2	0,0	0,0	0,0
Ogółem						kg	9015,6						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA										
ADRES:		Baniewice										
ELEMENT:		BELKI PIWNICY.										
WYKAZ ZBROJENIA NR 6												
						str nr 1/1			do rys nr K-12,13			
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów						
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 8	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
	Ø [mm]		m	szt.								
POZ. 3.2.1				2 szt.								
1		20	11,68	4	8						93,44	
1A		20	5,20	1	2						10,40	
2		20	7,17	4	8						57,36	
3		20	6,03	4	8						48,24	
4		20	2,60	6	12						31,20	
5		8	1,40	182	364		509,60					
POZ. 3.2.2				1 szt.								
1		20	11,68	5	5						58,40	
2		20	9,50	4	4						38,00	
3		20	3,68	4	4						14,72	
4		20	5,00	6	6						30,00	
5	8		1,40	228	228	319,20						
POZ. 3.2.3				1 szt.								
1		16	11,68	4	4					46,72		
2		16	5,76	8	8					46,08		
3		16	3,80	4	4					15,20		
4		8	11,68	8	8		93,44					
5	8		2,74	84	84	230,16						
5	8		2,62	17	17	44,54						
POZ. 3.2.4				1 szt.								
1		16	11,68	4	4					46,72		
2		16	6,54	8	8					52,32		
3	8		1,46	81	81	118,26						
POZ. 3.2.5				1 szt.								
1		16	2,05	4	4					8,20		
2		12	2,85	2	2				5,70			
3	8		1,34	15	15	20,10						
POZ. 3.2.6				2 szt.								
1		16	3,71	4	8					29,68		
2		12	4,31	2	4				17,24			
3	8		1,14	22	44	50,16						
POZ. 3.2.7				1 szt.								
1		16	2,05	2	2					4,10		
2		12	2,85	2	2				5,70			
3	8		1,14	9	9	10,26						
Razem					m	792,68	603,04	0,00	28,64	249,02	381,76	0,00
Masa jednostkowa					kg/m	0,395	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø					kg	313,1	238,2	0,0	25,4	393,5	942,9	0,0
Ogółem					kg	1913,1						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA										
ADRES:		Baniewice										
ELEMENT:		BELKI PARTERU I PIĘTRA.										
WYKAZ ZBROJENIA NR 7												
str nr 1/1												
do rys nr K-14												
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów						
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 8	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
		Ø [mm]	m	szt.		m						
POZ. 2.2.1				2 szt.								
1		16	11,68	4	8					93,44		
2		16	7,12	4	8					56,96		
3		16	5,97	4	8					47,76		
4		16	2,60	3	6					15,60		
5	8		1,30	146	292	379,60						
POZ. 2.2.2				1 szt.								
1		16	11,68	4	4					46,72		
2		16	4,77	2	2					9,54		
3		16	6,54	8	8					52,32		
4		16	5,00	1	1					5,00		
5	8		1,36	138	138	187,68						
POZ. 2.2.4				2 szt.								
1		20	10,71	8	16						171,36	
2		16	10,71	4	8					85,68		
3	8		1,30	104	208	270,40						
POZ. 2.2.5				2 szt.								
1		12	3,74	5	10				37,40			
2		12	4,64	2	4				18,56			
3	8		1,50	21	42	63,00						
POZ. 2.2.6				1 szt.								
1		16	5,90	7	7					41,30		
2		12	6,80	2	2				13,60			
3	8		1,50	48	48	72,00						
POZ. 2.2.7				1 szt.								
1		12	3,74	5	5				18,70			
2		12	4,64	5	5				23,20			
3	8		1,50	34	34	51,00						
POZ. 1.2.1				1 szt.								
1		12	4,20	3	3				12,60			
2		12	4,60	3	3				13,80			
3	8		0,84	24	24	20,16						
Razem				m		1043,84	0,00	0,00	137,86	454,32	171,36	0,00
Masa jednostkowa				kg/m		0,395	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø				kg		412,3	0,0	0,0	122,4	717,8	423,3	0,0
Ogółem				kg		1675,8						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA										
ADRES:		Baniewice										
ELEMENT:		NADPROŻA N										
WYKAZ ZBROJENIA NR 8												
str nr 1/1												
do rys nr K-15												
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów						
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 8	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
	Ø	[mm]	m	szt.		m						
N-1				1 szt.								
1		16	2,25	3	3					6,75		
2		12	2,65	2	2				5,30			
3	8		0,94	19	19	17,86						
N-2				1 szt.								
1		16	1,90	4	4					7,60		
2		12	2,50	4	4				10,00			
3	8		1,04	28	28	29,12						
N-4				2 szt.								
1		12	1,40	4	8				11,20			
2		12	1,80	2	4				7,20			
3	8		0,84	6	12	10,08						
N-5				1 szt.								
1		16	2,45	3	3					7,35		
2		12	2,85	2	2				5,70			
3	8		0,94	16	16	15,04						
N-6				1 szt.								
1		12	2,45	3	3				7,35			
2		12	2,85	2	2				5,70			
3	8		1,68	13	13	21,84						
N-7				4 szt.								
1		12	1,40	2	8				11,20			
2		12	1,80	2	8				14,40			
3	8		0,84	6	24	20,16						
N-7A				1 szt.								
1		12	1,40	4	4				5,60			
2		12	1,80	2	2				3,60			
3	8		0,84	7	7	5,88						
N-8				1 szt.								
1		12	2,30	3	3				6,90			
2		12	2,70	2	2				5,40			
3	8		0,84	13	13	10,92						
Razem				m		130,90	0,00	0,00	99,55	21,70	0,00	0,00
Masa jednostkowa				kg/m		0,395	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø				kg		51,7	0,0	0,0	88,4	34,3	0,0	0,0
Ogółem				kg		174,4						

OBIKT:	BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA
ADRES:	Baniewice
ELEMENT:	SŁUPY PIWNICY.

WYKAZ ZBROJENIA NR 9 str nr 1/1 do rys nr K-16. 17

str nr 1/1 do rys nr K-16. 17

do rvs nr K-16. 17

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów						
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
	Ø	[mm]	m	szt.		m						
POZ.3.3.1				4 szt.								
1		20	1,30	8	32						41,60	
2		20	4,35	8	32						139,20	
3	6		1,06	25	100	106,00						
4	6		0,40	50	200	80,00						
POZ.3.3.2				1 szt.								
1		16	1,20	8	8					9,60		
2		16	3,72	8	8					29,76		
3	6		1,26	25	25	31,50						
4	6		0,40	25	25	10,00						
5	6		0,50	25	25	12,50						
POZ.3.3.3				2 szt.								
1		16	1,20	10	20					24,00		
2		16	4,25	6	12					51,00		
3		16	3,72	4	8					29,76		
4	6		2,24	50	100	224,00						
5	6		0,40	25	50	20,00						
POZ.3.3.4				2 szt.								
1		20	1,30	8	16						20,80	
2		20	4,35	8	16						69,60	
3	6		0,94	21	42	39,48						
4	6		0,34	21	42	14,28						
5	6		0,40	21	42	16,80						
POZ.3.3.5				2 szt.								
1		16	1,20	8	16					19,20		
2		16	5,69	8	16					91,04		
3	6		0,94	29	58	54,52						
4	6		0,34	29	58	19,72						
5	6		0,40	29	58	23,20						
Razem					m	652,00	0,00	0,00	0,00	254,36	271,20	0,00
Masa jednostkowa					kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø					kg	144,7	0,0	0,0	0,0	401,9	669,9	0,0
Ogółem					kg	1216,5						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA											
ADRES:		Baniewice											
ELEMENT:		SŁUPY PARTERU.											
WYKAZ ZBROJENIA NR 10													
str nr 1/1													
do rys nr K-18÷21													
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów							
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)						
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	
	Ø [mm]		m	szt.		m							
POZ.2.3.1				4 szt.									
2		16	6,29	8	32					201,28			
3	6		1,06	37	148	156,88							
4	6		0,40	74	296	118,40							
POZ.2.3.3				2 szt.									
2		16	6,29	4	8					50,32			
3	6		1,06	37	74	78,44							
POZ.2.3.4				2 szt.									
2		16	6,29	8	16					100,64			
3	6		0,94	41	82	77,08							
4	6		0,34	41	82	27,88							
POZ.2.3.5				2 szt.									
2		16	6,29	8	16					100,64			
3	6		0,94	31	62	58,28							
4	6		0,34	31	62	21,08							
5	6		0,40	31	62	24,80							
POZ.2.3.5A				2 szt.									
1		16	1,05	8	16					16,80			
2		16	6,85	8	16					109,60			
3	6		0,94	41	82	77,08							
4	6		0,34	41	82	27,88							
5	6		0,40	41	82	32,80							
POZ.2.3.6				2 szt.									
1		16	1,05	8	16					16,80			
2		16	6,85	8	16					109,60			
3	6		1,40	41	82	114,80							
4	6		0,34	41	82	27,88							
5	6		0,63	41	82	51,66							
POZ.2.3.7				2 szt.									
1		12	0,95	4	8				7,60				
2		12	6,85	4	8				54,80				
3	6		1,40	38	76	106,40							
TR-1				5 szt.									
1		16	1,05	10	50					52,50			
2		16	6,29	10	50					314,50			
3	6		0,98	72	360	352,80							
4	6		0,34	36	180	61,20							
TR-1A				1 szt.									
1		16	1,05	10	10					10,50			
2		16	6,29	10	10					62,90			
3	6		1,12	70	70	78,40							
4	6		0,34	35	35	11,90							
TR-1C				3 szt.									
1		16	1,05	10	30					31,50			
2		16	6,29	10	30					188,70			
5	6		0,98	70	210	205,80							
4	6		0,34	35	105	35,70							
TR-2				2 szt.									
1		16	1,05	4	8					8,40			
2		16	6,29	4	8					50,32			
6	6		0,82	35	70	57,40							
Razem						m	1804,54	0,00	0,00	62,40	1425,00	0,00	0,00
Masa jednostkowa						kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø						kg	400,6	0,0	0,0	55,4	2251,5	0,0	0,0
Ogółem						kg	2707,5						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA														
ADRES:		Baniewice														
ELEMENT:		SŁUPY PIĘTRA.														
WYKAZ ZBROJENIA NR 11													str nr 1/1		do rys nr K-22÷24	
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia							Długość łączna prętów									
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)									
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25				
	Ø [mm]		m	szt.		m										
POZ.1.3.5				2 szt.												
2		12	4,02	2	4				16,08							
2A		12	3,72	2	4				14,88							
3	6		0,94	24	48	45,12										
POZ.1.3.5A				1 szt.												
2		12	2,34	2	2				4,68							
2A		12	2,56	2	2				5,12							
3	6		0,94	15	15	14,10										
POZ.1.3.5B				1 szt.												
2		12	5,07	4	4				20,28							
3	6		0,94	30	30	28,20										
POZ.1.3.5C				1 szt.												
2		12	4,19	2	2				8,38							
2A		12	3,89	2	2				7,78							
3	6		0,94	23	23	21,62										
POZ.1.3.6				1 szt.												
2		12	3,09	2	2				6,18							
2A		12	3,32	2	2				6,64							
2B		12	3,53	2	2				7,06							
3	6		1,40	19	19	26,60										
4	6		0,34	19	19	6,46										
POZ.1.3.6A				1 szt.												
2		12	4,36	2	2				8,72							
2A		12	4,21	2	2				8,42							
2B		12	4,05	2	2				8,10							
3	6		1,40	24	24	33,60										
4	6		0,34	24	24	8,16										
POZ.1.3.7				2 szt.												
2		12	4,25	2	4				17,00							
2A		12	4,07	2	4				16,28							
3	6		0,84	24	48	40,32										
Razem					m	224,18	0,00	0,00	155,60	0,00	0,00	0,00				
Masa jednostkowa					kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85				
Masa Ø					kg	49,8	0,0	0,0	138,2	0,0	0,0	0,0				
Ogółem					kg	187,9										

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA											
ADRES:		Baniewice											
ELEMENT:		SCHODY.											
WYKAZ ZBROJENIA NR 12													
str nr 1/1													
do rys nr K-25													
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów							
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)		A-IIIIN(BSt500)					
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25	
		Ø [mm]	m	szt.		m							
1		10	2,96		13			38,48					
2		10	4,63		7			32,41					
3		10	4,70		6			28,20					
4		8	1,45		35		50,75						
5		10	3,20		9			28,80					
6		10	3,29		9			29,61					
7		8	2,05		15		30,75						
Razem						m	0,00	81,50	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Masa jednostkowa						kg/m	0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85
Masa Ø						kg	0,0	32,2	97,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Ogółem						kg	129,4						

OBIEKT:		BUDYNEK PRODUKCYJNO-BIUROWY WYTWÓRNI WINA														
ADRES:		Baniewice														
ELEMENT:		WIEŃCE ŻELBETOWE														
WYKAZ ZBROJENIA NR 13													str nr 1/1		do rys nr K-26	
Rodzaj i liczba prętów zbrojenia						Długość łączna prętów										
Nr pręta	Gat. stali		Długość	ILOŚĆ		A-0(St0S)	A-IIIIN(BSt500)									
	A-0	A-IIIIN		1szt.	og.	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25				
	Ø [mm]		m	szt.		m										
W-1				1												
1		12	143,00	4	4				572,00							
2	6		0,86	435	435	374,10										
W-2				1												
1		12	155,30	4	4				621,20							
2	6		0,76	472	472	358,72										
W-3				1												
2		12	66,90	4	4				267,60							
3	6		0,86	204	204	175,44										
W-4				1												
1		12	24,20	4	4				96,80							
3	6		0,86	75	75	64,50										
Razem				m		972,76	0,00	0,00	1557,60	0,00	0,00	0,00				
Masa jednostkowa				kg/m		0,222	0,395	0,617	0,888	1,58	2,47	3,85				
Masa Ø				kg		216,0	0,0	0,0	1383,1	0,0	0,0	0,0				
Ogółem				kg		1599,1										