

**Załącznik nr 1. Zapytanie ofertowe nr 2**

20.02.2020 r.

*Data*

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Sp. k.  
Baniewice 115  
74-110 Banie

*Dane identyfikacyjne zamawiającego*

*Nazwa i adres oferenta*

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zespół zbiorników i urządzeń procesowych do produkcji win gronowych

**1) Opis zadania**

1. 2 szt. - Kadź ciśnieniowa o pojemności 10500 l, według poniższej specyfikacji:

- z certyfikacją
- z możliwością zamontowania czujnika temperatury
- z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
- ciśnienie robocze: 8 bar
- wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301
- maksymalna średnica: 2000 mm
- maksymalna wysokość 5400 mm

2. 3 szt. – Kadź ciśnieniowa o pojemności 5700 l, według poniższej specyfikacji:

- z certyfikacją
- wykonana ze stali nierdzewnej klasy 1.4301
- z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
- maksymalna średnica: 1500 mm
- maksymalna wysokość: 5400 mm
- z możliwością zamontowania czujnika temperatury
- ciśnienie robocze: 8 bar

3. 2 szt. - Kadź z zatapiaczami o pojemności 13800 l z wyposażeniem, według poniższej specyfikacji:

- z certyfikacją
- wykonana ze stali nierdzewnej: powierzchnia boczna oraz podstawa dolna klasy 1.4301, pokrywa górna klasy 1.4404
- z pneumatycznym zatapiaczem oraz automatycznym sterownikiem do jego obsługi
- z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
- wyposażona w przesuwny właz, znajdujący się na wysokości min. 800 mm
- króciec znajdujący się na pokrywie górnej o średnicy min. 300 mm
- z cieczo wskazem i zaworem probierczym

- wyposażona w sito do oddzielania skórek i pestek od wina
  - wyposażona w pompę zalewową
  - z dekanterem
  - maksymalna średnica: 2500 mm
  - maksymalna wysokość: 5800 mm
4. 2 szt. – Kadź ze stali nierdzewnej stojąca okrągła o pojemności 22000 l z wyposażeniem, według poniższej specyfikacji:
- z certyfikacją
  - z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
  - z dekanterem
  - wyposażona w króciec do montażu mieszadła
  - króciec znajdujący się na pokrywie górnej o średnicy min. 150 mm
  - wykonana ze stali nierdzewnej: powierzchnia boczna oraz podstawa dolna klasy 1.4301, pokrywa górna klasy 1.4404
  - z ciecowskazem i zaworem probierczym
  - z demontowalnym mieszadłem o mocy min. 0,6 kW i z przemiennikiem częstotliwości
  - maksymalna średnica: 2700 mm
  - maksymalna wysokość: 5400 mm
5. 2 szt. – Kadź dwukomorowa ze stali nierdzewnej o pojemności 22000 l z wyposażeniem, według poniższej specyfikacji:
- z certyfikacją
  - z dekanterem
  - wyposażona w króciec do montażu mieszadła
  - wykonana ze stali nierdzewnej: powierzchnia boczna oraz podstawa dolna klasy 1.4301, pokrywa górna klasy 1.4404
  - króciec górny o średnicy min. 150 mm
  - z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
  - z ciecowskazem i zaworem probierczym
  - pojemność komory dolnej 11000 l
  - pojemność komory górnej 11000 l
  - maksymalna średnica: 2700 mm
  - maksymalna wysokość: 5400 mm
6. 5 szt. – Kadź ze stali nierdzewnej stojąca okrągła o pojemności 9100 l z izolacją i wyposażeniem, według poniższej specyfikacji:
- z certyfikacją
  - z możliwością podłączenia systemu grzania i chłodzenia kadzi
  - z możliwością zamontowania czujnika temperatury
  - z dekanterem
  - wyposażona w króciec do montażu mieszadła
  - wykonana ze stali nierdzewnej: powierzchnia boczna oraz podstawa dolna klasy 1.4301, pokrywa górna klasy 1.4404

- z cieczo wskazem i zaworem probierczym
- króciec górny o średnicy min. 150 mm
- maksymalna średnica zewnętrzna: 1900 mm
- maksymalna wysokość: 5400 mm

#### 7. Pomost roboczy i kręte schody z montażem

Do zapytania dołączamy projekt hali, w której znajdować będą się ofertowane kadzie (Rys. 1). Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie i montaż pomostu roboczego ze stali nierdzewnej, który zapewni dostęp do górnego krócca każdej kadzi, wraz z wykonaniem i montażem krętych schodów ze stali nierdzewnej o wysokości co najmniej 9700 mm i średnicy 1900 mm prowadzących od piwnicy budynku poprzez parter do I piętra. Usytuowanie schodów jak na Rys. 1 (zaznaczono na czerwono). Do zapytania dołączamy również przekrój budynku (Rys. 2) z widocznymi schodami (zaznaczono na czerwono).

#### 8. Maszyna do automatycznego obracania butelek

Urządzenie do automatycznego obracania 2 metalowych skrzyń z butelkami z winem. Urządzenie powinno obsługiwać skrzynie o pojemności co najmniej 420 butelek o pojemności 750 ml każda.

#### 1.1 Termin realizacji zadania

Do 31.08.2020 r.

#### 2) Warunki udziału w postępowaniu

Oferent nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. Wymienione wyżej powiązania polegają na:

- uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Wymaga się, aby wraz z Ofertą złożyć również Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (wg wzoru załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania). Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie weryfikacji otrzymanej dokumentacji, tj. oferty i załączników.

#### 3) Kryteria oceny oferty - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium/kryteria:

1.	Cena netto	100%
----	------------	------

#### 4) Opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium „Cena netto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny netto za przedmiot zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym – waga 100%.

Oferty z wyższymi cenami otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, przy czym ich liczba ustalona jest w oparciu o następującą relację: (oferta z najniższą ceną/cena oferty ocenianej) x maksymalna liczba punktów.

#### 5.1) Miejsce składania ofert

Winnica Baniewice Sp. z o. o. Sp. k.

Baniewice 115

74-110 Banie

Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 za wyjątkiem świąt.

Akceptowalne sposoby składania ofert:

Złożenie ofert może nastąpić osobiście w godzinach od 9:00 do 17:00 lub przesyłką rejestrowaną (poczta, kurier) w zamkniętej i opisanej „Zespół zbiorników i urządzeń procesowych do produkcji win gronowych - OFERTA” kopercie na adres jw. wskazano.

#### 5.2) Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu	dzień	miesiąc	rok
	27	02	2020

#### 6) Przesłanki odrzucenia oferty:

Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
- została złożona przez podmiot:
  - niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez Beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub
  - powiązany osobowo lub kapitałowo z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą. Wymienione wyżej powiązania polegają na:
    - uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;
    - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;
    - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
    - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;
    - pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
- została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

#### 7) informacja o możliwości składania ofert częściowych, jeżeli zadanie jest podzielne i beneficjent dopuścił taką możliwość

nie dotyczy

#### 8) warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania (o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy)

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania z powodu wystąpienia zdarzeń i warunków niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, których nie dało się przewidzieć, utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia; wystąpienia siły wyższej. Warunkami takimi w szczególności są niestandardowe i nietypowe dla danej pory roku okoliczności i zdarzenia atmosferyczne; zmiany przepisów powodujące konieczność zmiany umowy. Wykazane warunki zmiany umowy nie mogą naruszać obowiązujących przepisów i dawać możliwość niedozwolonej zmiany umowy, w tym zmiany powodującej naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców.

**Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków postępowania przed jego zakończeniem, jak również możliwość niedokonania wyboru oferty oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.**

**Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.**

Złożona oferta powinna również zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym (opis przedmiotu zamówienia),
- wartość oferty netto/brutto, wartość podatku VAT,
- termin ważności oferty.

Oferty powinny zawierać dane identyfikujące oferenta, tj. zawierać pełną nazwę wystawcy oferty (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego mieniu.

Przedkładane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Ponadto wskazane jest, by oferta zawierała inne dodatkowe informacje, np. warunki płatności, możliwe do uzyskania upusty, gwarancję, wymagania dotyczące konserwacji, przeglądów i serwisowania urządzenia, itp.

**Zamawiający po zakończonym postępowaniu ofertowym zamieści informację o wyborze Oferenta na portalu ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.**

  
(czytelny podpis Beneficjenta/osoby upoważnionej)

**WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
ogłoszonego na Portalu Ogłoszeń ARiMR:**

1. Zał. nr 1. Zapytanie ofertowe nr 2.
2. Zał. nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Rysunek nr 1.
4. Rysunek nr 2.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe Zapytanie ofertowe wraz z wszystkimi załącznikami dostępne jest również na stronie internetowej Zamawiającego <https://www.winnicaturneau.pl/pl/> pod linkiem <https://www.winnicaturneau.pl/pl/events/zapytanie-ofertowe-265>

Potwierdzamy otrzymanie zapytania

.....  
(Podpis i pieczęćka oferenta )